

روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، تابهنجاری، آسیب‌شناسی و ارزیابی روانشناسی)

۱- کدام یک از موارد زیر در مورد مفهوم سازی کتل از هوش سیال و متبلور صحیح می‌باشد؟

- الف) هوش سیال تا ۱۴ سالگی رشد می‌کند و تا ۲۰ سالگی ثابت می‌ماند و بعد به تدریج افول می‌کند.
- ب) هوش متبلور تا ۲۰ سالگی رشد می‌کند و سپس رشد آن متوقف می‌شود.
- ج) هوش سیال و متبلور هر دو تا ۴۰ سالگی رشد می‌کنند و سپس به تدریج افول می‌کنند.
- د) هوش متبلور تا ۲۰ سالگی رشد می‌کند و سپس رشد آن متوقف می‌شود.

۲- کدام گزینه از نشانه‌های منفی اسکیزوفرنیا می‌باشد؟

- د) عاطفه محدود
- ب) گفتار آشفته
- ج) گسیختگی تداعی‌ها
- الف) سرزنش خود

۳- کدام گزینه، تشخیص جدیدی است که به PSM-5 اضافه شده است؟

- د) اختلال نشخوار
- ب) بی‌اشتهاای عصبی
- ج) هرزه‌خواری
- الف) پرخوری عصبی

۴- کدام یک از گزینه‌های زیر جزء تعریف اختلال روانی است؟

- الف) نتیجه یک انحراف اجتماعی یا تعارض با یک جامعه خاص است.
- ب) موجب ناراحتی قابل ملاحظه در زندگی فرد می‌شود.
- ج) واکنش ویژه یک فرهنگ در برابر رویداد است.
- د) بیانگر کژکاری در فرآیندهای زیستی یا رشد فرد نمی‌باشد.

۵- ۹۷ درصد بیماران افسرده از کدام علامت زیر شکایت دارند؟

- د) اضطراب
- ب) کاهش وزن
- ج) کم شدن انرژی
- الف) سحرخیزی

۶- کدام عبارت درباره تفاوت سوگ و افسرده‌گی اساسی درست است؟

- الف) عاطفه غالب در افسرده‌گی تهی بودن است.
- ب) در سوگ سرزنش خود با نشخوارهای ذهنی بدینانه وجود دارد.
- ج) شدت ملالم در سوگ به شکل موجی بروز می‌کند.
- د) در سوگ احساس تنفر از خود شایع است.

۷- کدام عبارت درباره دوره هیپومنانیا درست است؟

- الف) در هیپومنانیا ویژگی‌های روانپریشی معمولاً شایع است.

- ب) هیپومنانیا منجر به اختلال در کارکرد شغلی و اجتماعی می‌شود.
- ج) وجود ویژگی روانپریشی در هیپومنانیا موجب تشخیص مانیا می‌شود.
- د) گاهی به دلیل شدت علائم هیپومنانیا فرد نیازمند بستری است.

۸- مرد ۳۰ ساله‌ای بر عکس کارهایی را انجام می‌دهد که از وی خواسته می‌شود. این علامت در کدام اختلال روان شایع‌تر است؟

- د) تبدیلی
- ب) افسرده‌گی
- ج) اسکیزوفرنی
- الف) دوقطبی

۹- با کدام علامت یا نشانه ذکر شده همراهی بیشتری دارد؟ Anhedonia

- الف) Poverty of thought

- ب) Flight of Idea

- ج) Loosing of association

- د) Perseveration

- ۱۰ - کدام گزینه روش های سه گانه ارزیابی وضعیت روانی در مصاحبه تشخیصی روانپزشکی را به درستی بیان می کند؟
- الف) مشاهده، گفتگو و کاوش
 - ب) مشاهده، ارزیابی و کاوش
 - ج) ارزیابی، مشاهده و بازخورد
 - د) ارزیابی، گفتگو و بازخورد
- ۱۱ - تفاوت ملاک های تشخیصی اسکیزوفرنی و اسکیزوفرنی فرم در چیست؟
- الف) حضور حداقل دو ملاک از ملاک های A در طول دوره یک ماهه
 - ب) حضور گفتار آشفته در ملاک های A در طول دوره یک ماهه
 - ج) حضور رفتار آشفته در ملاک های A در طول دوره
 - د) دوره حداقل یک ماهه و حداقل ۶ ماهه اختلال
- ۱۲ - کدام گروه در معرض خطر بیشتر پیش آگهی ضعیف برای اسکیزوفرنی نیستند؟
- الف) مردان
 - ب) زنان
 - ج) ساکنین کشورهای در حال توسعه
 - د) افراد مجرد
- ۱۳ - با توجه به ملاک A برای اختلال ملال پیش قاعده گی، نشانه ها باید چه باشد؟
- الف) در طول دوره قاعده گی وجود داشته باشند و طی دو هفته به حداقل برسد تا ناپدید شود.
 - ب) در طول دوره قاعده گی شروع شود و یک سال به همان شدت ادامه یابد.
 - ج) در هفته آخر قبل از قاعده گی وجود داشته باشد و در هفته پس از قاعده گی به حداقل برسد یا ناپدید شود.
 - د) دو هفته پیش قاعده گی وجود داشته باشند و طی روزهای اول قاعده گی حداقل برسد.
- ۱۴ - خانمی با شکایت «از زندگی ام لذت نمی برم» به درمانگاه روانپزشکی مراجعه کرده و اعلام می دارد که چند ماهی است از هیچ چیز لذت نمی برد در طول روز انرژی کمی برای انجام فعالیت های روزانه خود دارد. خوابش کم شده است و در طول روز دائمًا خسته است. این فرد تشخیص احتمالی یا اولیه کدام اختلال را دریافت خواهد کرد؟
- الف) اختلال افسردگی اساسی
 - ب) اختلال افسرده خوبی
 - ج) اختلال بی خوابی
 - د) اختلال ملال پیش قاعده گی
- ۱۵ - عنصر اساسی اختلال افسردگی کدام است؟
- الف) سراسیمگی
 - ب) احساس بی ارزشی
 - ج) ملالت
 - د) افکار مکرر مرگ
- ۱۶ - خوردن مداوم مواد غیر مغذی، غیر غذایی در طول دوره حداقل یک ماه، معیار کلیدی کدام اختلال است؟
- الف) اختلال نشخوار
 - ب) هرزه خواری
 - ج) اسکیزوفرن
 - د) پرخوری عصبی
- ۱۷ - کدام یک از گزینه ها جزو تشخیص های DSM-5 نمی باشد؟
- الف) خودکشی
 - ب) بی خوابی
 - ج) بی اشتها
 - د) آتش افروزی

۱۸ - برای اجرای فرم کوتاه متشکل از دو خرده آزمون در مقیاس هوشی و کسلر کدام مجموعه ارجح است؟

- الف) گنجینه لغات و طراحی مکعبها
- ب) گنجینه لغات و تنظیم تصویر
- ج) محاسبه و طراحی مکعبها
- د) محاسبه و تنظیم تصویرها

۱۹ - کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تیپیک افسردگی **Melancholic** نمی باشد؟

- الف) فقدان احساس لذت
- ب) احساس گناه
- ج) پرخوری و افزایش وزن
- د) بیدار شدن در صبح زود

۲۰ - برای تشخیص اختلال اسکیزوفرنیا، علایم مداوم اختلال باید حداقل چه مدت ادامه یابند؟

- الف) یک ماه
- ب) سه ماه
- ج) ۶ ماه
- د) یک سال

نظریه های شخصیت و رواندرمانی

۲۱ - وقتی مادری که نمی خواسته است بچه دار شود، احساس گناه می کند و دلواپسی زیادی برای فرزندش دارد، از نظر راجرز این تجربه در کدام سطح آگاهی قرار می گیرد؟

- الف) نمادی شده
- ب) تحریف شده
- ج) انکار شده
- د) دگرگون شده

۲۲ - «رولو می» برای توصیف «محترم شمردن دیگری و علاقه به رفاه او بدون هرگونه نفعی» از کدام اصطلاح استفاده کرده است؟

- الف) اروس
- ب) فیلیا
- ج) مهرورزی
- د) وحدت عشق

۲۳ - از نظر وینی کات، «خود کاذب» برای چه شکل می گیرد؟

- الف) جهت تداوم ارضاء نیاز دلبستگی کودک به والدین
- ب) در پاسخ به مادری که اصرار به ساختن بر اساس نیازهای خود دارد و جهت حفظ خود واقعی
- ج) در پاسخ به مراقبت های همدلانه و مراقبین بیش از حد کافی «خوب»
- د) جهت کاهش اضطراب کودک در فرآیند جدائی از مادر و گرایش به ابزه انتقالی

۲۴ - کدام یک از نظریه پردازان زیر معتقد بود که کودکان با گرایش کاهش اضطراب تعارض زندگی و مرگ متولد می شوند؟

- الف) کوهات
- ب) ماهلر
- ج) آنا فروید
- د) ملانی کلاین

۲۵ - کدام یک از موارد زیر در مورد نظریه رشد شخصیت سالیوان صحیح است؟

- الف) رشد شخصیت بعد از کودکی ادامه می یابد
- ب) رشد شخصیت تا نوجوانی ادامه دارد
- ج) شخصیت دارای رشد مرحله ای است
- د) محیط نقش زیادی در رشد شخصیت ندارد

۲۶ - جبرگرایی متقابل (**Reciprocal determinism**) از مفاهیم اصلی کدام نظریه است؟

- الف) فرد مدار
- ب) تحلیل رفتاری
- ج) اجتماعی - شناختی
- د) کلنگ - پویشی

۲۷ - این سوال که «چگونه مانع زندگی ثمربخش می شوید؟» کدام وجه از درمان چند وجهی لازاروس را در بر می گیرد؟

- الف) روابط میان فردی
- ب) تصویر ذهنی
- ج) رفتار
- د) شناخت

۲۸ - از نظر راجرز چه عواملی کنترل تکانه ها را به بار می آورد؟

- (الف) بالا بردن آگاهی
- (ب) پذیرش خویشتن
- (ج) ناهمخوانی
- (د) تخلیه هیجانی

۲۹ - آزادسازی اجتماعی در کدام درمان دیده می شود؟

- (الف) فرآیند تأیید انسان
- (ب) چند نسلی
- (ج) تجربی
- (د) ساختاری

۳۰ - کدام یک از موارد زیر از ویژگی های اساسی واقعیت درمانی نمی باشد؟

- (الف) تأکید بر انتخاب و مسئولیت

- (ب) تمرکز بر نشانه ها

- (ج) حفظ درمان در زمان حال

- (د) رد کردن انتقال

۳۱ - کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های درمانگر موواجهه ای نمی باشد؟

- (الف) مانند پدر و مادر به مراجع کمک می کند در حضور محرك های ترسناک بماند.

- (ب) به اصیل بودن اهمیت زیادی نمی دهد.

- (ج) همدلی و توجه مثبت نشان می دهد.

- (د) رابطه ای درمانی پایدار و ضروری نمی باشد.

۳۲ - کدام گزینه در مورد قصه درمانگران صحیح است؟

- (الف) قصه درمانگران ضد واقع نگر هستند.

- (ب) معتقدند در پس داستان های ما واقعیت عینی وجود دارد.

- (ج) از نظام های بهنجار کردن قضاوت که در گفتمان پزشکی و آموزشی یافت می شود، پیروی می کنند.

- (د) شخص درمانجو مشکل است.

۳۳ - از دیدگاه اریک برن برقراری تماس با کدام موضع زندگی از همه دشوار تر است؟

- (الف) من خوبم - تو خوبی

- (ب) من خوب نیستم - تو خوبی

- (ج) من خوبم - تو خوب نیستی

- (د) من خوب نیستم - تو خوب نیستی

۳۴ - راجرز کدام عامل را کانون مشکلات میان فردی می دانست؟

- (الف) افسردگی
- (ب) نیاز به عزت نفس
- (ج) صمیمیت
- (د) تخلیه هیجانی

۳۵ - بررسی مسیر یا جهت رفتار، اقدامات خاص، خواستها، ادراکها، مسیرهای تازه و برنامه ها توسط درمانجو، بر

اساس نظریه واقعیت درمانی به چه مفهومی اشاره دارد؟

- (الف) خواستها
- (ب) برنامه ریزی
- (ج) جهت و اقدام
- (د) ارزیابی

۳۶ - کدام یک از موارد زیر بر طبق نظریه روابط شیء نمی باشد؟

- (الف) انکار مفهوم نهاد

- (ب) دلبستگی و درآمیزی با مردم

- (ج) اعتماد به نفس و خودکفایی

- (د) میزان جدایی روانشناختی از والدین

۳۷ - نظریه‌ی کل نگر - پویشی توسط کدام نظریه پرداز مطرح شده است؟

- د) اریکسون ج) پرلز ب) مزلو الف) یونگ

۳۸ - در نظریه‌ی اسکینر «خودآگاهی» چه مفهومی دارد؟

- الف) مفهوم خاصی ندارد
ب) انسان‌ها هشیاراند و از آن آگاهی دارند
ج) رفتار صرفاً حاصل محیط بیرونی است
د) افراد تابع حرکت‌ها و پاداش‌ها پاسخ می‌دهند

۳۹ - مفهوم سازگاری‌های خاص مربوط به کدام نظریه‌ی شخصیتی است؟

- د) پنج عاملی ج) روانشناسی تحلیلی ب) آدلر الف) وجودگرایی

۴۰ - مراحل آموزش مایه‌کوبی علیه استرس از نظر مایکنباوم کدام است؟

- الف) اولویت‌بندی - مواجهه تدریجی - تعمیم
ب) غرقه‌سازی - بررسی اثرات - تقویت
ج) سرمشق دادن - تمرین رفتاری - ترغیب مواجهه
د) مفهوم‌بندی - مهارت‌آموزی - کاربرد

روانشناسی عمومی و رشد

۴۱ - افسردگی معادل (depressive equivalent) با کدام علائم سه‌گانه در نوجوانی دیده می‌شود؟

- الف) فرار از مدرسه - سوء مصرف الکل - لا اباليگری جنسی
ب) فرار از مدرسه - افت تحصیلی - رفتار ضد اجتماعی
ج) فرار از خانه - سوء مصرف الکل - خشونت
د) فرار از خانه - سوء مصرف مواد - رفتار ضد اجتماعی

۴۲ - زمانی که بسیاری از افراد هینوتویزم شده ناظر بر کلیت تجربه خود هستند، این پدیده را چه می‌نامند؟

- الف) خودمشاهده‌گری ب) مشاهده‌گر پنهان ج) مشاهده تلقینی د) مشاهده غیراختیاری

۴۳ - این عقیده که رشد شناختی کودکان وابسته به حمایت بزرگسالان است، توسط چه کسی مطرح شده است؟

- د) ویگو تسکی ج) بالبی ب) اریکسون الف) پیازه

۴۴ - از دید اریکسون فردی که در حال تجربه بحران هویت است و هنوز گرفتار تعارض بین علائق خود و برنامه‌های

والدینش است کدام وضعیت هویتی را دارد؟

- الف) هویت‌یابی ناقص ب) تعلیق هویت ج) پراکندگی هویت د) سردرگمی هویت

۴۵ - کودکی که در پاسخ به داستان اخلاقی کلبرگ مطرح می‌کند «کار دزدی اشتباه است چون باعث دستگیری و زندان

رفتن وی می‌شود» در کدام مرحله رشد اخلاقی قرار دارد؟

- د) جهت‌گیری مبتنی بر قرارداد ج) پس عرفی ب) عرفی الف) پیش عرفی

۴۶ - بر اساس نظریه‌ی پیازه، خود محوری جزء ویژگی‌های کدام مرحله رشدی است؟

- د) عملیات صوری ج) عملیات عینی ب) پیش عملیاتی الف) حسی - حرکتی

- ۴۷ - کودکان در چه سنی دید و بینایی مشابه بزرگسالان دارند؟
- ب) ۲ سالگی ج) ۲ ماهگی د) ۲ تا ۴ ماهگی الف) بدو تولد
- ۴۸ - کدام یک از وضعیت‌های هویت پیامد کاوش و عدم تعهد است؟
- الف) کسب هویت ب) وقفه هویت ج) ضبط هویت د) پراکندگی
- ۴۹ - کدام مرحله در نظریه رشدی پیازه همزمان با مرحله ابتکار در برابر احساس گناه - سردرگمی نقش در نظریه اریکسون می‌باشد؟
- الف) پیش عملیاتی ب) عملیات عینی ج) عملیات صوری د) حسی حرکتی
- ۵۰ - کدام یک از عناصر مفهوم مرگ زودتر از سایرین توسط کودک در ک می‌شود؟
- الف) قابلیت کاربرد ب) اجتناب ناپذیری ج) تداوم - دائمی د) توقف
- ۵۱ - در کدام سن برای کودک حضور یا عدم حضور والدین چندان مهم نیست؟
- الف) یک سالگی ب) هشت ماهگی ج) دو سالگی د) پانزده ماهگی
- ۵۲ - کدام گزینه در ارتباط با مفهوم سازی هوش از دیدگاه گیلفورد نادرست می‌باشد؟
- الف) مفهوم سازی هوش از دیدگاه گیلفورد تا حد زیادی عملی بوده و قابل کاربرد می‌باشد. ب) به باور گیلفورد تعلیم دانش‌آموzan بر اساس تفکر همگرا به مراتب آسان تر است. ج) آزمون‌های هوش مختلف به ویژه-R و WAIS-III با استفاده از ساختار هوش گیلفورد به طور کامل توصیف شده‌اند. د) گیلفورد در تدوین مفهوم سازی هوش از فنون تحلیل عاملی بهره گرفت.
- ۵۳ - شایع‌ترین منبع گزارش شده آسیب کودک در افراد مبتلا به اختلال هویت تجربه‌ای کدام است؟
- الف) جسمی - غفلت ب) غفلت - جنسی ج) عاطفی - جنسی د) جسمی - جنسی
- ۵۴ - مادری با کودکش به شما مراجعه کرده است، پس از ارزیابی متوجه می‌شوید نامبرده مبتلا به کم‌توانی ذهنی متوسط است. این کودک تا چند کلاس در مدرسه می‌تواند تحصیل کند؟
- الف) دوم تا سوم ب) پنجم و ششم ج) اول دبستان د) دبیرستان
- ۵۵ - آسیب اساسی «انکار نقش» در کدام حالت روانی جنسی در نظریه اریکسون ایجاد می‌شود؟
- الف) نهفتگی ب) بلوغ ج) گرایش تناسلی د) گرایش تولید مثل
- ۵۶ - از نظر پیازه اساسی ترین نارسایی تفکر پیش‌عملیاتی چیست؟
- الف) ناتوانی در نگهداری ب) خودمحوری ج) جاندارپنداری د) ناتوانی در طبقه‌بندی سلسله مراتبی
- ۵۷ - میل زیاد به احتکار کردن در نظریه مزلو با کدام یک از نیازها مرتبط است؟
- الف) کوششی ب) هنری ج) شناختی د) روان رنجور
- ۵۸ - در نظریه ملانی کلین درون‌فکنی از چه زمانی آغاز می‌شود؟
- الف) هنگام بکارگیری زبان ب) اولین تغذیه‌ی کودک ج) هنگام راه افتادن د) ورود به مدرسه

۵۹ - خصوصیت بنیادی مربوط به کدام نظریه پرداز است؟

- د) کارن هورنای
- ج) جان بالبی
- ب) آدلر
- الف) ملانی کلین

۶۰ - به نظر اریک فروم تنها راه ارتباط فرد با دنیا از چه طریق است؟

- د) معیار جهت یابی
- ج) درک هویت خود
- ب) تعالی
- الف) عشق ورزیدن

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

۶۱ - کدام یک از موارد زیر از ویژگی‌های وابستگی دارویی نمی‌باشند؟

- د) تحمل
- ج) استفاده اجباری
- ب) ترک
- الف) شوق و طمع

۶۲ - در چه میزان مصرف دهانی THC موجب تشنگی متوسط می‌شود؟

- الف) ۱۰ - ۵ میلی گرم
- ب) ۲۰ - ۱۵ میلی گرم
- ج) ۳۰ - ۴۰ میلی گرم
- د) ۵۰ - ۶۰ میلی گرم

۶۳ - در چه میزان غلظت الكل در خون، تکلم فرد شروع به شل شدن و آبشارگونه می‌شود؟

- د)٪ ۳۰
- ج)٪ ۲۰
- ب)٪ ۱۰
- الف)٪ ۵

۶۴ - شیوع مصرف مواد استنشاقی در کدام بیشتر است؟

- الف) نوجوانان کم سن
- ب) نوجوانان مسن
- ج) نوجوانان دارای بیماری AIDS
- د) نوجوانان دارای مادران مجرد

۶۵ - کدام یک از موارد زیر در مورد دمانس عروقی صحیح است؟

- الف) شروع ناگهانی و سیر اضمحلال پلهای است
- ب) شروع تدریجی و سیر اضمحلال پلهای است
- ج) شروع علائم و سیر بیماری تدریجی است
- د) عدم وجود علائم و نشانه‌های عصبی کانونی

۶۶ - کدام یک از موارد زیر از عوارض مصرف هروئین می‌باشد؟

- الف) تغییر قابل توجه در هشیاری
- ب) ایجاد توهمنات واضح
- ج) سفرهای رویایی
- د) تغییرات خلق

۶۷ - کدام یک از موارد زیر در مورد مصرف داروهای SSRIs برای درمان افسردگی و بیماری‌های طبی سالمندان صحیح است؟

- الف) تمام داروهای فوق الذکر برای گروه سالمندان مذکور مفید هستند.
- ب) بعضی از داروهای مذکور برای سالمندان مذکور مفید هستند.
- ج) برای بعضی از سالمندان مصرف داروهای مذکور جهت افسردگی مفید است.
- د) مصرف داروهای فوق الذکر برای سالمندان توصیه نمی‌شود.

۶۸ - در مدل ابعادی DSM5 صفات «اختلال شخصیت خود شیفته» در کدام حوزه قرار دارند؟

- د) Negative affectivity ا) Antagonism ب) Detachment الف) Disinhibition

۶۹ - قطع کدام یک از موارد زیر باعث افسردگی یا بیقراری و علائم جسمی خطرناک می شود؟

- د) کوکائین ج) الكل ب) هروئین الف) حشیش

۷۰ - کدام اختلال همبودی بیشتری با اختلال هویت تجزیه‌ای دارد؟

- د) قماربازی بیمارگون ب) اضطراب فراگیر ج) اضطراب اجتماعی الف) وسواسی - جبری

۷۱ - مصرف کدام ماده خطر بروز اسکیزوفرنیا را تا شش برابر نسبت به فردی که مصرف نمی‌کند، افزایش می‌دهد؟

- د) الكل ج) کانابیس ب) کوکائین الف) آمفاتامین

۷۲ - کدام عبارت درباره تشخیص اسکیزوفرنیا صحیح است؟

الف) مبتنی بر شرح حال و معاینه وضعیت روانی است.

ب) با بررسی سوابق خانوادگی امکان پذیر است.

ج) با CT بطن‌های مغزی تشخیص دقیق‌تر است.

د) با بررسی غیرطبیعی بودن EEG تشخیص قطعی است.

۷۳ - کدام اختلال اضطرابی بیشترین همراهی را با اختلال ذخیره‌سازی (Hoarding disorder) دارد؟

- د) اضطراب سلامت ب) وسواس ج) اضطراب اجتماعی الف) فراگیر

۷۴ - کدام گزینه از اختلالات زیر با بقیه هم گروه نمی‌باشد؟

- د) وسواسی - جبری ج) اجتنابی ب) وابسته الف) اسکیزوژنی

۷۵ - مرد جوانی اعتقاد دارد که همسرش با دیسیسه چینی‌های مادرزنش در غذای وی سم می‌ریزند زیرا مادرزنش چند

وقت است که به آنها سر نزده است. این شامل کدام نوع هذیانی را به ذهن متبدار می‌کند؟

- د) هذیان گزند و آسیب ب) هذیان خیانت ج) هذیان ارجاعی الف) هذیان کنترل

۷۶ - خانمی اعتقاد دارد که: «آدم فضایی‌ها افکاری را در ذهنش کاشته‌اند» این مثال کدام گزینه هذیان را به ذهن متبدار می‌سازد؟

- د) انتشار فکر ب) هذیان کنترل ج) تحمیل فکر الف) هذیان ارجاعی

۷۷ - خانمی ۵۰ ساله، بدون اطلاع دادن به فرد دیگری یا قصد قبلی، سند خانه‌اش را به بنگاه معاملاتی می‌برد و آن را می‌فروشد و

پول خانه را تا عصر بین فقرا تقسیم می‌کند. این علامت می‌تواند به کدام دسته از اختلالات روانپزشکی مرتبط باشد؟

- د) اختلال عصب‌شناختی ب) اختلال خلقی ج) اختلالات شخصیت الف) اختلال کنترل تکانه

۷۸ - کدام اختلال به دلیل نادر بودن، در طبقه اختلال هذیانی وارد نشده است؟

الف) اختلال روانپریشی مشترک

ب) هذیان جسمانی

ج) هذیان شهوانی

د) اختلال روانپزشکی کوتاه مدت

۷۹ - استرس مزمن بیشتر می‌تواند ساختار و عملکرد کدام ناحیه مغز را مختل کند؟

- د) گیجگاهی ج) پس سری ب) آهیانه الف) قشر پیشانی

۸۰ - خانمی ۲۱ ساله، مدام می‌گوید چاق و بدريخت شده‌ام و دیگران ممکن است مرا قضاوت و مسخره کنند و همین باعث شده در تعامل با دیگران اجتناب کند یا در جمع صحبت نکند تا دیگران کمتر به وی توجه کنند. تا یک سال قبل نیز به خاطر بینی اش از قرار گرفتن در جمع یا کنفرانس دادن اجتناب می‌کرد بعد از عمل بینی اش و ترس از توجه دیگران به بینی، از رفتن به کلاس اجتناب می‌کرد. اختلال وی چیست؟

- (الف) اختلال خوردن
- (ب) اختلال بدشکلی
- (ج) اختلال اضطراب اجتماعی
- (د) اختلال اضطراب فرآیند

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

۸۱ - فرآیند درمان در درمان مراجع محور شامل چند مرحله می‌باشد؟

- | | | | |
|-------|-------|-------|---------|
| (د) ۷ | (ج) ۹ | (ب) ۵ | (الف) ۲ |
|-------|-------|-------|---------|

۸۲ - کدام یک از موارد زیر جزو خصوصیات شخصیت نوع A نمی‌باشد؟

- (الف) ناتوانی در حاضر شدن سر قرارها به علت مشغله زیاد
- (ب) پرخاشگری و خشونت هنگام ناکامی
- (ج) اشکال در اجرای کارهایی که نیاز به تعویق در پاسخدهی دارند
- (د) خستگی ناپذیری در انجام کارها

۸۳ - در کدام یک از روش‌های درمان گروهی، درمانگر هر بار روی یک بیمار تمرکز می‌کند و از او می‌خواهد که احساسات و رفتارهای خود را حس کند و از دیگر اعضای گروه می‌خواهد که این بیمار را زیر نظر گرفته و به او بازخورد دهند؟

- (الف) گروه درمانی تحلیلی
- (ب) گروه درمانی شناختی رفتار
- (ج) گروه درمانی مراجع محور
- (د) گروه گشتالتی

۸۴ - کدام یک از موارد زیر در مورد خودکشی صحیح است؟

- (الف) آنهایی که در مورد خودکشی صحبت می‌کنند خودکشی نمی‌کنند.
- (ب) هیچگاه در جلسه درمان افراد افسرده از تمایل به خودکشی نباید سؤال شود چون فکر آن را در فرد ایجاد می‌کند.
- (ج) آنهایی که اعتقادات مذهبی دارند هیچگاه دست به خودکشی نمی‌زنند.
- (د) افراد در معرض خودکشی اغلب به نحوی دیگران را از تصمیم خود آگاه می‌کنند.

۸۵ - سایکوز پس از زایمان معمولاً چه زمانی شروع می‌شود؟

- (الف) دو هفته پس از زایمان
- (ب) دو سه روز اول زایمان
- (ج) بین دو تا سه ماه بعد از زایمان
- (د) چهار ماه بعد از زایمان

۸۶ - سندرم کلی انطباق از نظر سلیه شامل کدام مراحل می باشد؟

- الف) شوک - مقاومت - انطباق
- ب) گریز - مواجهه - مقاومت
- ج) هشدار - مقاومت - فرساش
- د) اجتناب - مواجهه - سازگاری

۸۷ - صفت ارگومانیا یا آمادگی به عمل با کدام یک از مفاهیم زیر ارتباط دارد؟

- الف) طرح واره دیگر هدایت شده
- ب) روان رنجور خوئی
- ج) کمالگرائی
- د) خشم ابراز نشده

۸۸ - در کدام یک از لوب های مغز تصویر اولین مدرسه یا خانه دوران کودکی افراد ثبت می شود؟

- الف) لوب های گیجگاهی
- ب) لوب های پیشانی
- ج) لوب های آهیانه ای
- د) لوب های پس سری

۸۹ - کدام یک از موارد زیر از ویژگی های دوره عملیات صوری رشد شناختی از نظر پیازه می باشد؟

- الف) توانایی تفکر انتزاعی و استدلال قیاسی
- ب) رشد طرح واره های ساده ذهنی جهت برخورد با دنیای بیرونی
- ج) توانایی تفکر درونی و پرداختن به تقلیدهای درنگیده
- د) توانایی طبقه بندی و مرتب کردن اشیاء و کاهش خودمحوری

۹۰ - «پیشگیری از بازگشت» در کدام مرحله ایمن سازی در برابر استرس، آموزش داده می شود؟

- الف) فراغیری و تحکیم مهارت ها
- ب) اجرا و به نتیجه رساندن
- ج) مفهومی - آموزشی
- د) شروع کردن گفتگوی درونی تازه

۹۱ - در توصیف مصاحبه انگیزشی میلر و روینگ (۲۰۰۲) کدام عبارت صحیح می باشد؟

- الف) انگیزه درونی فرد برای تغییر را با برانگیختن و متقاعدسازی افزایش می دهد.
- ب) برای مراجعتی که در مراحل اولیه تغییر هستند چندان مفید نیست.
- ج) یک رویکرد مراجع محور و هدایت گر است.
- د) فرآیند نسبتاً طولانی است تا فرد را برای تغییر آماده کند.

۹۲ - کدام یک از موارد زیر از اصول بنیادی لازم برای اجرای برنامه های حمایت روانشناسی در بلایا صحیح نمی باشد؟

- الف) مشارکت اجتماعی
- ب) ارائه خدمات پس از ارزیابی های دقیق شرایط
- ج) استفاده از داوطلبان آموزش دیده در کمکرانی به قربانیان
- د) مشارکت فعال و تأکید بر مهارت ها و شایستگی های قربانیان

۹۳ - کدام یک از موارد زیر از علائم هشدار دهنده در تجربه فقدان و داغدیدگی نمی باشد؟

- الف) اجتناب از ابراز هیجانات
- ب) مشغول کردن شدید خود به کار کردن
- ج) اختلال در خواب و اشتها
- د) ابراز خشم و خصوصت به دیگران

۹۴ - از فردی خواسته می شود که تجسم کند که در یک میهمانی بعد از خوردن مشروب ناگهان حالت تهوع پیدا می کند و در حضور دیگران روی میز شام استفراغ می کند و مورد شماتت و استهzae دیگران قرار می گیرد. این روش درمانی چه نام دارد؟

- الف) تمرين شناختي ب) مواجهه درمانی ج) بیزاری درمانی د) شکل دهی پنهان

۹۵ - کدام یک از موارد زیر توصیف اصطلاح **Diathesis** می باشد؟

- الف) تأثیر بیماری های مزمن جسمی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مشکلات روانپزشکی
ب) واکنش بیماران روان - تنی به کاهش توانایی های جسمی خود
ج) آسیب پذیری ذاتی یا اکتسابی برای بروز یک حالت خاص
د) تأثیر تشديد کننده کی استرس مزمن بر بیماری های جسمی

۹۶ - زمانی که مراجعی به کلینیکی مراجعه می کند، برای اینکه مشخص شود امکانات و خدمات کلینیک جوابگوی نیازهای مراجع خواهد بود یا نه، چه نوع مصاحبه ای انجام می شود؟

- الف) مصاحبه تشخیصی ب) مصاحبه وضعیت روانی ج) مصاحبه شرح حال د) مصاحبه پذیرش

۹۷ - در رابطه با رویکردهای مفهومی به آموزش و ارتقاء سلامت، کدام یک از موارد زیر در مورد دیدگاه اصلی انسانگرایانه تندرو در مورد جامعه صحیح است؟

- الف) تعارض ها و تناقض های اساسی از سیستم اقتصادی سرچشمه گرفته و موجب توزیع نابرابر ثروت، قدرت و فرصت می شود.
ب) جامعه یا نهادهای سلسله مراتبی و استبدادی دولت، مثلاً تجارت، علم و کار، ظالمانه بوده و از خود بیگانه کننده هستند.
ج) ساختارها و نهادها به صورت اجتماعی با تعاملات مردم ایجاد شده و تغییر می کنند.
د) جامعه یک سیستم یکپارچه و پایدار مبتنی بر هماهنگی علائق و سیستم ارزشی مشترک است.

۹۸ - کدام یک از موارد زیر از محاسن هیجان های منفی نمی باشد؟

- الف) مانع انگیزش فرد می شوند.
ب) به یادگیری کمک می کنند.
ج) اطلاع رسانی می کنند.
د) باعث افزایش انگیزش فرد می شوند.

۹۹ - مراجعی پس از مرگ یکی از عزیزانش علائمی از قبیل اشتیاق به دیدن مجدد فرد از دست رفته، اندوه شدید، اشتغال ذهنی با فرد فوت شده، ناباوری و خشم را در یک سال در اغلب روزها تجربه می کند. تشخیص این فرد چه خواهد بود؟

- الف) افسردگی اساسی
ب) اختلال روانپریشی خفیف
ج) اختلال داغدیدگی پیچیده پایدار
د) داغدیدگی شدید همراه با اختلال شخصیت وابسته

۱۰۰ - کدام یک از موارد زیر از ملاک های اختلال رفتار خودکشی نمی باشد؟

- الف) یک مورد اقدام به خودکشی در طی ۲ سال گذشته داشته باشد.
ب) اقدام با ابتکار عمل خود فرد بود و می توانست منجر به مرگ شود.
ج) در یک حالت دلیریوم یا سردرگمی اتفاق افتاده باشد.
د) صرفاً با یک هدف سیاسی یا مذهبی اتفاق نیفتاده باشد.

آمار و روش تحقیق

- ۱۰۱ - اگر در مشاهدات یک مطالعه، یک داده پرت (outlier) وجود داشته باشد، نتیجه آن روی کدام شاخص اثر می‌گذارد؟
- (الف) میانگین
(ب) نما
(ج) میانه
(د) فاصله چارک اول و سوم
- ۱۰۲ - نمره های درس فارسی دانش آموزان کلاس دوم چه مقیاس اندازه گیری است؟
- (الف) ترتیبی
(ب) فاصله ای
(ج) نسبی
(د) اسمی
- ۱۰۳ - آزمونی ۹۰٪ بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا را که به کلینیک مراجعه می کنند به درستی تشخیص می دهد و افراد مراجعه کننده را به غلط اسکیزوفرنیا تشخیص می دهد. کدام یک از موارد زیر درباره حساسیت (Sensitivity) و ویژگی (Specificity) آزمون صحیح است؟
- (الف) حساسیت ۹۰٪ و ویژگی ۳۰٪
(ب) حساسیت ۳۰٪ و ویژگی ۹۰٪
(ج) حساسیت ۹۰٪ و ویژگی ۷۰٪
(د) حساسیت ۷۰٪ و ویژگی ۹۰٪
- ۱۰۴ - برای آزمون هایی که یک صفت یا توانایی را می سنجد چه روش اعتباریابی (Reliability) توصیه می شود؟
- (الف) ضریب آلفا
(ب) فرم های موازی
(ج) دونیمه سازی
(د) بازآزمایی
- ۱۰۵ - در تحلیل رگرسیون لجستیک کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟
- (الف) رابطه متغیرهای مستقل و وابسته خطی است.
(ب) متغیر وابسته مقوله ای است.
(ج) متغیرهای مستقل دو مقوله ای، کمی یا ترکیبی است.
(د) پیش فرض همگنی واریانس وجود ندارد.
- ۱۰۶ - کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های تحقیقات کیفی محسوب نمی شود؟
- (الف) درک عمیق تری را از رفتار اجتماعی فراهم می کند.
(ب) تعمیم نتایج آن امکان پذیر نیست.
(ج) سوگیری و اعتبار نتیجه گیری محقق را می توان کنترل کرد.
(د) انجام آن بسیار مشکل و وقت گیر است.
- ۱۰۷ - در کدام یک از روش های نمونه گیری به جای افراد، گروه ها به عنوان واحد نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب می شوند؟
- (الف) خوشهای
(ب) طبقه ای
(ج) سهمیه ای
(د) هدف دار
- ۱۰۸ - متغیری که محقق اثر آن را در تحقیق حذف یا خنثی می کند متغیر است.
- (الف) مزاحم
(ب) کنترل
(ج) تعدیل کننده
(د) میانجی
- ۱۰۹ - کدام روش اعتبار (Reliability) کمترین برآورد را از اعتبار واقعی یک آزمون ارائه می دهد؟
- (الف) ضریب آلفا
(ب) فرم های موازی
(ج) بازآزمایی
(د) دونیمه سازی
- ۱۱۰ - کدام یک از روش های زیر جزو روش های اندازه گیری همسانی درونی آزمون نیست؟
- (الف) کودر - ریچاردسون
(ب) بازآزمایی
(ج) ضریب آلفا
(د) دو نیمه سازی
- ۱۱۱ - رتبه درصدی ۱/۵ انحراف استاندارد بالاتر از میانگین است.
- (الف) ۷۵ درصد
(ب) ۸۰ درصد
(ج) ۸۴ درصد
(د) ۹۲ درصد

۱۱۲ - نمره آمار دانشجویی ۱۸ است در صورتی که میانگین و انحراف معیار نمره های این درس به ترتیب ۱۶ و ۴ باشد نمره استاندارد این دانشجو با میانگین ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ چقدر است؟

- (د) ۵۷ (ج) ۵۵ (ب) ۵۳ (الف) ۵۱

۱۱۳ - وقتی همبستگی دو متغیر ۱/۱۱ است و در سطح خطای ۰/۰۵ معنی دار است یعنی:

- الف) ارتباط دو متغیر معنی داری آماری دارد و همبستگی آنها قابل ملاحظه است.
ب) ارتباط دو متغیر معنی داری آماری ندارد و همبستگی آنها قابل ملاحظه است.
ج) ارتباط دو متغیر معنی داری آماری ندارد و همبستگی آنها قابل ملاحظه نیست.
د) ارتباط دو متغیر معنی داری آماری دارد و همبستگی آنها قابل ملاحظه نیست.

۱۱۴ - کدام یک از موارد جزو ویژگی های روش علی - مقایسه ای نیست؟

- الف) جایگزینی غیر تصادفی و کنترل غیر مستقیم
ب) مشاهده شرایط یا موقعیت واقعی
ج) گروه بندی آزمودنی ها بر اساس سطوح متغیر مستقل
د) دستیابی به رابطه احتمالی علی

۱۱۵ - کدام یک از رویکردهای ترکیبی و تجربی ذیل در مورد روایی محظوظ دقیق تر می باشد؟

- الف) رویکرد ملاکی و رویکرد سازه
ب) رویکرد ملاکی و رویکرد صوری
ج) روایی محظوظ و روایی ملاکی
د) روایی محظوظ و روایی سازه

۱۱۶ - متغیر مداخله گری که قابل شناسایی است و محقق جهت ختنی کردن، اثر آن را مورد بررسی قرار می دهد، کدام است؟

- (د) تعدیل کننده (ج) مستقل (ب) پیش بین (الف) ساخت

۱۱۷ - تعیین دقیق چگونگی اندازه گیری متغیر تحقیق را چه می نامند؟

- الف) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق
ب) تعریف ساختاری متغیرهای تحقیق
ج) تعریف آرمایشی متغیرهای تحقیق
د) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

۱۱۸ - بهترین روشی که پژوهشگر را به ایجاد گروه های معادل مطمئن می سازد، چیست؟

- (د) همگن نمودن گروه ها (ب) تصادفی ساختن (ج) همتاسازی کردن (الف) داشتن گروه کنترل

۱۱۹ - معنای روایی بیرونی کدام است؟

- الف) کنترل متغیرهای نامربوط
ب) استنباط رابطه ای علی بین متغیرها
ج) توانایی تعمیم یافته ها
د) همخوانی رفتارها در طول زمان

۱۲۰ - محققی ضریب همبستگی ۹۸٪ بین هوش و پیشرفت تحصیلی پیدا می کند، چه نتیجه ای می توان از این یافته گرفت؟

- الف) هوش علت پیشرفت تحصیلی است.
ب) پیشرفت تحصیل عامل مهم تقویت هوش است.
ج) نوع همگرایی بین هوش و پیشرفت تحصیلی را نشان می دهد.
د) این دو متغیر الزاماً رابطه علت و معلولی دارند.

Part One: Vocabulary**Direction:** Complete the following sentences by choosing the best option.

121 – Some addictive drugs affect the user so that no medication can help them get over the condition.

- a. harmfully
- b. beneficially
- c. appropriately
- d. advantageously

122 – The patient's condition was with no sign of improvement. She decided to consult another doctor.

- a. aggregated
- b. alleviated
- c. elevated
- d. worsened

123 – The patient suffered from a fatal disease with unusual like rash and acne.

- a. contributions
- b. manifestations
- c. applications
- d. interruptions

124 – Many nurses are not satisfied with the new regulations in the hospital; therefore, pressure on the officials is for policy changes.

- a. emitting
- b. exiting
- c. rising
- d. quitting

125 – There is an urgent need for suitable and effective public health services for poor people who cannot private health services.

- a. afford
- b. affirm
- c. confirm
- d. confer

126 – Immunization programs follow important goals of controlling, eliminating, or a disease.

- a. developing
- b. dispersing
- c. aggravating
- d. eradicating

127 – A team of professional researchers came up with valuable findings which would have implications for successful treatment of infection.

- a. profound
- b. trivial
- c. hazardous
- d. minimal

128 – Modern medicine is characterized by the of new and advanced techniques in professional practice.

- a. restriction
- b. utilization
- c. inhibition
- d. deterioration

129 – A patient developing diarrhea tends to have

- a. permanent flow of the blood
- b. bringing up food from stomach
- c. continual emptying of the bowels
- d. unpleasant desire to eat food

130 – In his statement, the statistician said that the results of their joint study were virtually the same as those of previous

- a. applications
- b. investigations
- c. contaminations
- d. associations

131 – According to climatic predictions, weather conditions in 2050 will be a widespread global threat if preventive measures are not taken.

- a. advisable
- b. promising
- c. rewarding
- d. adverse

132 – The Covid-19 was first identified in Wuhan, China, in December 2019 and then rapidly spread worldwide.

- a. addiction
- b. suspension
- c. outbreak
- d. outskirt

133 – The patient was really concerned about her illness, so she followed the promising instruction of her physician.

- a. reluctantly
- b. willingly
- c. ignorantly
- d. pessimistically

134 – In the past, surgeons were not able to operate on the liver due to its , or sensitiveness to touch.

- a. vitality
- b. affinity
- c. frailty
- d. maturity

135 – Without the action of the emergency room staff, the patient with heart attack surely would have died.

- a. prompt
- b. delayed
- c. desperate
- d. destructive

136 – Scientists have not reached a complete the cause of the disease. Further investigation is needed to reach a general agreement.

- a. contribution to
- b. scope of
- c. consensus on
- d. struggle for

137 – According to WHO, the main of health include the socio-economic environment, the physical environment, and the person's individual characteristics and behaviors.

- a. determinants
- b. deterrents
- c. detectors
- d. detergents

138 – When you exercise regularly, you may feel more competent and confident in your body, which in turn your mental wellbeing.

- a. precedes
- b. prevents
- c. projects
- d. promotes

139 – Some supplements canwith medications and cause side effects, so you may want to consult a doctor if you have a medical condition.

- a. cope
- b. converse
- c. interact
- d. deal

140 – Although many are developed to relieve headache symptoms, a number of effective and natural treatments also exist.

- a. aspirations
- b. medications
- c. intentions
- d. emissions

Part two: Reading Comprehension

Direction: Read the passages carefully, and answer the following questions by choosing a, b, c, or d which best completes each item. Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

Environmental temperatures on earth are maintained by the energy received as solar radiation. Living organisms themselves produce energy as a by-product of the chemical reactions in their metabolic activity; when an organism is in a steady state, this metabolic energy production is just balanced by the rate at which heat is transferred to the environment. The range of steady-state temperatures within which organisms can survive is almost limited, which can be understood when we consider the effects of temperature on biological elements such as proteins, nucleic acids and lipids of cell membranes.

A native protein, as found in healthy organisms, has a characteristic structure which depends on the particular sequence of amino acids along the chain. However, changes in temperature, which affect both the molecule and the solution in it, can cause the protein chain to change its structure, generally by becoming more flexible, so that it is no longer able to perform its biological function. The protein has then been thermally "denatured".

141 – Energy production is the function of chemical reactions in living organisms.

- a. main
- b. secondary
- c. dominant
- d. single

142 – The rate of heat transferred to the environment is responsible for the of metabolic energy production in organisms.

- a. absorption
- b. fluctuation
- c. inhibition
- d. balance

143 – The effects of temperature on biological elements show the

- a. stability of energy production in the body
- b. flexibility of the biological functions in the body
- c. limited range of temperature for the survival of organisms
- d. amount and type of biological elements

144 – The particular sequence of amino acids the protein structure.

- a. inhibits
- b. transmits
- c. degenerates
- d. determines

145 – Protein denaturation is the result of

- a. changes in temperature
- b. biological malfunction of the body
- c. stability of body temperature
- d. energy balance in the body

Passage 2

Bio-hacking is the process of manipulating your brain and body to optimize performance. Its methods reach beyond the area of traditional medicine and include a wider range of practices. Some people do more common things like Vipassana meditation, intermittent fasting, consuming high doses of daily supplements and tracking sleep. Others may get into stranger techniques such as stem cell injections, bathing in infrared light, cryotherapy, neurofeedback and wading in virtual float tanks. The goal of bio-hacking also differs among supporters but, for the most part, is typically to improve health to the highest achievable levels. This means being as smart and as strong as possible, for as long as possible. According to gerontologist, Aubrey de Grey, people will live to be 1,000 years old and the first person who will live to be 1,000 years is actually already born. He supports this claim based on his current research on repairing different types of cellular and molecular damage that is associated with aging. For him, and others with similar views, aging is not so much a health problem but more of an engineering one.

146 – Which of the following is NOT mentioned as a form of common bio-hacking?

- a. Taking large amounts of supplements
- b. Avoiding eating at periodic intervals
- c. Having routine Sauna bathing
- d. Keeping a record of one's sleep

147 – People mostly engage in bio-hacking for

- a. manipulating others' brain
- b. restoration of one's health
- c. engineering life problems
- d. prevention of molecular balance

148 – It is stated in the passage that supporters of bio-hacking have opinions about its objectives.

- a. different
- b. damaging
- c. flexible
- d. similar

149 – Gerontologists like de Grey are attempting to extend the average lifespan by

- a. deliberately abandoning bio-hacking
- b. delaying the mental performance
- c. ignoring the engineering problems
- d. fixing damaged cells and molecules

150 – The main point of this text is that

- a. bio-hacking is unbelievably dangerous
- b. people will finally live up to age 1,000
- c. manipulating brain and body has serious consequences
- d. bio-hacking may lead to health optimization

Passage 3

Recent research highlights the prevalence of mental health problems more than previously supposed in elderly populations without dementia. Intermittent forgetfulness is normal, but persistent depression, anxiety, memory loss, or other cognitive issues can indicate something more serious. We don't exactly know whether such disorders increase or decrease with age. By estimation, 20% of people aged 55 years or older experience anxiety, severe cognitive impairment, and mood disorders (e.g., depression or bipolar disorder). In extreme cases, these may lead to suicide. Reportedly, men above 85 years of age have a suicide rate of 45.23 per 100,000, compared to an overall rate of 11.01 per 100,000 for all ages.

As for mood disorders, depression is the most prevalent among older adults, sometimes leading to impairments in physical, mental and social functioning. Depressive disorders often adversely affect the course of aging and complicate the treatment of other chronic diseases. Older adults with depression visit the doctor and emergency room more often, use more medication, incur higher outpatient charges, and stay longer in hospital. Although the rate of older adults with depression tends to increase with age, depression is not a normal part of growing older; rather, in 80% of cases, it is a treatable condition. Unfortunately, depression is a widely under-recognized condition, and is often untreated or undertreated among older adults.

151 – According to the passage, it is natural for the elderly populations without dementia to suffer from

- a. depression or bipolar disorder
- b. severe cognitive impairment
- c. discontinuous fall of memory
- d. persistent memory loss

152 – According to a report, commit suicide roughly four times more than that of the general population of the same gender.

- a. men and women
- b. men aged above 85 years
- c. people aged above 55 years
- d. the elderly without dementia

153 – According to the author, the most condition which negatively affects body, mind, and relations with others is the mood disorder.

- a. negligible
- b. underrated
- c. trivial
- d. prevalent

154 – Based on the text, old adults with depressive disorder would

- a. experience complicated chronic diseases
- b. have a desirable course of aging
- c. rarely be admitted as an outpatient
- d. hardly suffer impaired social performance

155 – The text considers depression as one of the discomforts.

- a. largely subsiding
- b. previously treated
- c. easily curable
- d. age-related

Passage 4

Influenza pandemics are similar to major natural disasters: we know there will be another one, but we ignore both time and magnitude. Earthquakes in Tokyo or San Francisco last from seconds to a couple of minutes but pandemics spread around the world in many waves over months or years. An influenza pandemic may be a thousand times more deadly than even the deadliest tsunami.

Influenza is as unpredictable as its pandemics. We know nothing about the pathogenic potential of the next pandemic type. We do not know if the next pandemic will be caused by the current disease, H5N1, or by another influenza type. We are unaware of how the next pandemic will evolve over time, how rapidly it will spread around the world, and in how many waves. We do not know which age groups are at the highest risk of severe outcomes. We have no idea whether the next pandemic will kill 2, 20, or 200 million people.

It is wise to imagine and plan for the worst when facing an unknown threat. As the threat is global, strategies must be global, affecting more than two hundred nations. Dealing with nations and their leaders is like dealing with children in a kindergarten. In this difficult context, the WHO is performing an astonishing job.

156 – It can be inferred from the passage that

- a. the author is certain that preventive programs are well planned
- b. the author is worried about the future possible pandemic
- c. different countries have positive cooperation over influenza pandemic
- d. the next pandemics are easier to control than the previous ones

157 – The second paragraph mainly deals with

- a. the serious outcomes of influenza
- b. pandemics in previous years
- c. the time and magnitude of the next pandemic
- d. lack of information about future pandemics

158 – According to the passage, WHO

- a. has successfully prevented all previous pandemics
- b. has ignored the role to be played by each country
- c. finds it difficult to unite countries in face of pandemics
- d. is certain about successful management of future pandemics

159 – A pandemic and an earthquake are in duration and intensity.

- a. predictable
- b. different
- c. preventable
- d. identical

160 – It is inferred from the passage that the author is worried about the as a global threat.

- a. high fatality rate of pandemics
- b. subsiding influences of pandemics
- c. features of next pandemics
- d. preventive measures for pandemics

موفق باشید